

# 安全管理規程及び付属基準

平成18年12月20日

改訂 平成22年 2月22日

マルエーフェリー株式会社

## 目 次

安全管理規程	1
運航基準	
東京～那覇 航路	31
神戸～那覇 航路	31
鹿児島～那覇 航路	31
不定期航路事業	31
作業基準	51
事故処理基準	71
地震防災対策基準	91
( 神戸～那覇航路のみ適用 )	

# 安全 管理 規 程

## 目 次

第1章 総 則	1
第2章 経営トップの責務	5
第3章 安全管理の組織	7
第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任等	9
第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制	10
第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限	12
第7章 安全管理規程の変更	14
第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画	14
第9章 運航の可否判断	16
第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達	18
第11章 輸送に伴う作業の安全の確保	20
第12章 輸送施設の点検整備	22
第13章 海難その他の事故の処理	24
第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等	27
第15章 雜 則	29
別 表1 委託会社 (第34条関連)	

## 第 1 章 総 則

### (目的)

第 1 条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全従業員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する旅客船（以下「船舶」という。）の業務（付随する業務を含む。以下同じ。）を安全適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。

### (用語の意義)

第 2 条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。

番号	用語	意義
(1)	安全マネジメント態勢	経営トップにより、社内で行なわれる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態
(2)	経営トップ	事業者において最高位で指揮し、管理する個人又はグループ
(3)	安全方針	経営トップがリーダーシップを發揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性
(4)	安全重点施策	安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策
(5)	安全統括管理者	経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者
(6)	運航管理者	船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統括責任者

(7)	運航管理員	運航管理者以外の者で船舶の運航の管理に従事する全ての者（副運航管理者・運航管理補助者・運航管理者代行・副運航管理者代行）
(8)	副運航管理者	特定の区域内にある船舶の運航の管理に関し、運航管理者を補佐し、かつ、運航管理者の職務のうち特定の職務を分掌する者
(9)	運航管理補助者	運航管理者又は副運航管理者の職務を補佐する者
(10)	運航管理者代行	運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
(11)	副運航管理者代行	副運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
(12)	陸上作業員	陸上において、旅客及び車両・貨物等の整理、誘導等の作業に従事する者
(13)	船内作業員	船舶上において、旅客及び車両・貨物等の整理、誘導等の作業に従事する者
(14)	運航計画	起終点、寄港地、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画
(15)	配船計画	運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画
(16)	配乗計画	乗組員の編成、勤務割り等に関する計画
(17)	発航	現在の停泊場所を解らん又は抜錨して次の目的港への航海を開始すること
(18)	基準航行	基準経路を基準速力により航行すること

(19)	港 内	港則法に定める港の区域内（港則法に定めない港については港湾法の港湾区域内、港則法及び港湾法の適用のない港については社会通念上港として認められる区域内）。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く
(20)	入 港	港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、閑門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること
(21)	運 航	「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」及び「入港（着岸）」を行うこと
(22)	反 転	目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引き返すこと
(23)	気 象 ・ 海 象	風速（10分間の平均風速）、視程（目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なる場合はその中の最小値をとる。）及び波高（隣り合った波の峰と谷との鉛直距離）
(24)	運 航 基 準 図	航行経路（起終点、寄港地、針路、変針点等）、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面
(25)	船 舶 上	船舶の舷側より内側。ただし、舷梯、歩み板、シップランプ等船舶側から属具又は施設を架設した場合はその先端までを含む
(26)	陸 上	船舶上以外の場所。ただし、陸上施設の区域内に限る

(27)	危 険 物	危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物
(28)	陸 上 施 設	岸壁（防舷設備を含む。）、可動橋、人道橋、旅客待合室、駐車場等船舶の係留、旅客及び車両の乗降等の用に供する施設
(29)	車 両	道路運送車両法第2条第1項に規定する「道路運送車両」
(30)	自 動 車	道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって2輪のもの以外のもの
(31)	貨 物 等	各種コンテナ・貨物及び家畜等

（運航基準、作業基準及び事故処理基準）

- 第 3 条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準及び事故処理基準並びに地震防災対策基準（神戸～那覇航路のみ。以下、同様。）を定める。
- 2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
- 3 旅客の乗下船、車両及び貨物等の積込み、積付け及び陸揚げ、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物等の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
- 4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
- 5 地震が発生した場合又は津波警報が発せられた場合には、地震防災対策基準に定めるところにより、地震防災対策を実施するものとする。

## 第 2 章 経営トップの責務

### (経営トップの主体的関与)

第 4 条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。

- (1) 関係法令及び社内規程の遵守及び安全最優先の原則の徹底
- (2) 安全方針の設定
- (3) 安全重点施策の策定及び確実な実行
- (4) 重大な事故等に対する確実な対応
- (5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること。
- (6) 安全マネジメント態勢の見直し

### (経営トップの責務)

第 5 条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。

2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

### (安全方針)

第 6 条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。

- 2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。
  - (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則
  - (2) 安全マネジメント態勢の継続的改善
- 3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。
- 4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。

### (安全重点施策)

第 7 条 安全方針に沿って、具体的な施策を実施するため、安全重点施策を策定し実施する。

- 2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
- 3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
- 4 安全重点施策は、毎年度、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。

### 第 3 章 安全管理の組織

#### (安全管理の組織)

第 8 条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理員を置く。

(1) 鹿児島本部	安全統括管理者	1人
	運航管理者	1人
	副運航管理者	1人以上
	運航管理補助者	若干人
沖縄運航管理室（本部直轄）	沖縄副運航管理者	1人
(2) 東京支店	東京副運航管理者	1人
	運航管理補助者	若干人
(3) 大阪支店	大阪副運航管理者	1人
	運航管理補助者	若干人
(4) 神戸営業所	運航管理補助者	若干人
(5) 鹿児島営業部	鹿児島副運航管理者	1人
	運航管理補助者	若干人
(6) 名瀬事業部	運航管理補助者	若干人
(7) 沖縄支店	那覇副運航管理者	1人
	運航管理補助者	若干人
(注)	神戸営業所は大阪副運航管理者が統括する。	

#### (8) 委託会社

- ① 宮崎港及び志布志港は、第一海運㈱（代理店）の各営業所に、副運航管理者を各1人及び運航管理補助者若干人を委嘱し、運航管理者が統括する。
- ② 沖縄本部港は、北部港運㈱（代理店）に運航管理補助者若干人を委嘱し、沖縄支店の那覇副運航管理者が統括する。

(9) 名瀬事業部及び奄美諸島の下記各島代理店に運航管理補助者若干人を委嘱し、運航管理者が統括する。

① 徳之島（西川運輸㈱）	運航管理補助者	若干人
② 沖永良部島（山田海陸航空㈱）	運航管理補助者	若干人
③ 与論島（(有)有村運送店）	運航管理補助者	若干人

2. 鹿児島本部及び名瀬事業部・各支店・代理店の管理する区域は次のとおりとする。

(1) 鹿児島本部	全水域
(2) 名瀬事業部	名瀬港及び奄美大島付近の水域
(3) 東京支店	東京湾の水域
(4) 大阪支店	大阪湾の水域
(5) 神戸営業所	神戸港及び付近
(6) 宮崎営業所（第一海運）	宮崎港及び付近
(7) 志布志営業所（第一海運）	志布志港及び付近
(8) 鹿児島営業部	鹿児島港及び付近
(9) 沖縄支店	本部港から那覇港の水域（沖縄近海）
(10) 北部港運㈱	本部港及び付近
(11) 西川運輸㈱	亀徳港・平土野港及び徳之島付近
(12) 山田海陸航空㈱	和泊港・伊延港及び沖永良部島付近
(13) (有)有村運送店	供利港・茶花港及び与論島付近
(14) ヤクデン商事㈱	宮之浦港及び屋久島付近

## 第 4 章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任等

### (安全統括管理者の選任)

第 9 条 経営トップは、経営トップに位置づけられ、海上運送法施行規則第 7 条の 2 の 2 に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任する。

### (運航管理者の選任)

第 10 条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて海上運送法施行規則第 7 条の 2 の 3 に規定する要件に該当する者の中から運航管理者を選任する。

### (安全統括管理者及び運航管理者の解任)

第 11 条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。

- (1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき
- (2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続行うことが困難になつたとき
- (3) 安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を引き続行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき

### (運航管理員の選任及び解任)

第 12 条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理員を選任する。

2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理員を解任する。

- 3 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により副運航管理者を選任する。
- 4 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて副運航管理者を解任する。

### (運航管理者代行及び副運航管理者代行の指名)

- 第 13 条 運航管理者及び副運航管理者は、運航管理員の中から運航管理者代行又は副運航管理者代行を指名しておくものとする。
- 2 前項の場合において、運航管理者及び副運航管理者は、それぞれ 2 人以上の者を順位を付して指名することができる。

## 第 5 章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

### (安全統括管理者の勤務体制)

- 第 14 条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。
- 2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは、経営トップが職務を執るものとする。

### (運航管理者の勤務体制)

- 第 15 条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として鹿児島本部に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは運航管理員と常時連絡できる体制になければならない。
- 2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。

ただし、引継ぎ前に運航管理者と鹿児島本部の運航管理員との連絡が不能となったときは、連絡が取れるまでの間、第13条第2項の順位に従い運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を代行するものとする。

#### (副運航管理者の勤務体制)

第16条 副運航管理者は、自己の勤務する支店又は代理店の営業所の管理する区域内に船舶が就航している間は、原則として支店又は代理店の営業所に勤務するものとし、当該区域内に船舶が就航している間に職場を離れるときは、当該支店又は代理店の営業所の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。

2 副運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ副運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に副運航管理者と運航管理補助者との連絡が不能となつたときは、連絡が取れるまでの間、第13条第2項の順位に従い副運航管理者代行が自動的に副運航管理者の職務を代行するものとする。

#### (運航管理補助者の勤務体制)

第17条 運航管理補助者は、自己の勤務する営業所等の管理する区域内に船舶が就航している間は、営業所等に勤務するものとし、当該区域内に船舶が運航している間に職場を離れるときは、他の運航管理補助者と常時連絡ができる体制になければならない。

## 第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

#### (安全統括管理者の職務及び権限)

第18条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

- (1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること
- (2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること
- (3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること

#### (運航管理者の職務及び権限)

第19条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

- (1) この規程の第7章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること
  - (2) 船舶の運航全般に関し、船長と協力して輸送の安全を確保すること
  - (3) 運航管理員及び陸上作業員を指揮監督すること
- 2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。

#### (副運航管理者の職務)

第20条 副運航管理者は、自己の勤務する鹿児島本部、支店又は営業所等の管理する区域内にある船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに、運航管理者の指揮を受けて次の事項を分担する。

- (1) 気象・海象に関する情報、旅客数及び車両数、港内事情その他船舶の運航の管理のために必要な情報の収集並びに船長への伝達
- (2) 運航基準図の作成又は改定のための資料の収集
- (3) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の指揮監督
- (4) 陸上における旅客の乗下船、車両・貨物等の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際ににおける作業の指揮監督並びに船舶上におけるこれらの作業に関する船長への助言
- (5) 陸上施設の点検及び整備
- (6) 旅客等が遵守すべき事項等の周知

#### (運航管理補助者の職務)

第21条 運航管理補助者は、運航管理員の中から運航管理者及び副運航管理者が指名するものとし、運航管理者又は副運航管理者を補佐するほか、運航管理者又は副運航管理者がその職務を執行できないときは、第13条第2項の順位に従い、その職務を代行する。

## 第7章 安全管理規程の変更

#### (安全管理規程の変更)

- 第22条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、遅滞なく規程の変更を発議しなければならない。
- 2 安全統括管理者又は運航管理者は、前項の発議をしようとするときは、船長の意見を十分に聴取しなければならない。
- 3 経営トップは、第1項の発議があったときは、関係部（課）の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。

## 第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画

#### (運航計画及び配船計画の作成及び改定)

- 第23条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、営業本部長が原案を作成し、運航管理者の安全運航上の同意を得て、安全統括管理者が決定する。
- 2 安全統括管理者は、前項の計画が決定された場合は運航管理者に通報しなければならない。
- 3 運航管理者は、第1項の同意に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。
  - (1) 使用船舶の構造、設備及び性能
  - (2) 陸上施設の構造、設備及び性能
  - (3) 使用船舶と陸上施設の適合性

- (4) 使用港の港勢並びに航路の自然的性質及び交通状況
- (5) 運航ダイヤ
- (6) その他輸送の安全の確保上必要と認める事項

(配乗計画の作成及び改定)

第24条 配乗計画を作成又は改定する場合は、海務部が原案を作成し、運航管理者の安全運航上の同意を得て、海務部長が決定する。

- 2 海務部長は、前項の計画が決定された場合は運航管理者に通報しなければならない。
- 3 運航管理者は、第1項の同意に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。

- (1) 法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員が適正に確保されていること
- (2) 航路に関する気象・海象、地形、障害物、交通事情等に精通した船舶職員が乗組むこととなっていること
- (3) その他輸送の安全の確保上必要と認める事項

(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)

第25条 運航計画又は配船計画を臨時に変更する必要がある場合は、営業本部長が原案を作成し、運航管理者の安全運航上の同意を得て安全統括管理者が決定する。配乗計画を臨時に変更しようとする場合も、海務部が同様の措置を講じたのち海務部長が決定する。

- 2 安全統括管理者及び海務部長は、前項の計画が決定された場合は、運航管理者に通報しなければならない。

- 3 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者及び船長は協議により運航休止、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

## 第9章 運航の可否判断

(運航の可否判断)

第26条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認められるときは、運航中止の措置をとらなければならない。

- 2 船長は、運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検討を行う必要があると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。
- 3 前項の協議において両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。
- 4 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。
- 5 運航管理者は船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡しなければならない。
- 6 運航中止の措置を執るべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。

(運航管理者の指示)

第27条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航中止を指示するとともに、安全統括管理

者へ連絡しなければならない。

2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して運航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示してはならない。

(経営トップ又は安全統括管理者の指示)

第28条 経営トップ又は安全統括管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。

2 経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、それに反する指示をしてはならない。

3 経営トップ又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航管理者を経由して運航を継続する旨の連絡を受けた場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。

(運航管理者の援助措置)

第29条 運航管理者は、船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等適切な援助を行うものとする。

(運航の可否判断等の記録)

第30条 運航管理者及び船長は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等を記録しなければならない。

## 第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達

(運航管理者の措置)

第31条 運航管理者又は各港の運航管理員は、次に掲げる事項を把握し、(4)及び(5)については必ず、その他の事項については必要に応じ船長に連絡するものとする。

- (1) 気象・海象に関する情報
- (2) 港内事情、航路の自然的性質
- (3) 陸上施設の状況
- (4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
- (5) 乗船した旅客数及び車両数並びに貨物等のトン数
- (6) 各支店（又は営業所等）における乗船待ちの旅客数及び車両数並びに貨物等のトン数
- (7) 船舶の動静
- (8) その他航行の安全の確保のために必要な事項

(船長の措置)

第32条 船長は、次に掲げる場合には必ず運航管理者に連絡しなければならない。

ただし、(1)及び(2)については副運航管理者又は運航管理補助者への連絡をもって代えることができる。

- (1) 発航前検査を終え出港するとき
- (2) 運航基準に定められた地点に達したとき
- (3) 入港したとき
- (4) 事故処理基準に定める事故が発生したとき

(5) 運航計画又は航行の安全に係わりを有する船体、機関その他設備等に修理又は整備を必要とする事態が生じたとき

2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。

(1) 気象・海象に関する情報

(2) 障害物（浮流物）及び鯨類の目撃に関する情報

(3) 海上保安官署・航行中の他の船舶より発せられる運航に関する情報等

(4) その他航行中の水路の状況

(運航基準図)

第33条 運航管理者は、運航基準図を各航路及び各船舶ごとに作成しなければならない。

2 運航管理者は、前項の運航基準図の作成に際しては、船長と十分協議するものとする。

3 運航基準図に記載すべき事項は、運航基準に定めるところによる。

## 第11章 輸送に伴う作業の安全の確保

(作業体制)

第34条 運航管理者は陸上従業員の中から陸上作業員を、船長は乗組員の中から船内作業員を指名する。

2 運航管理者は陸上作業員の中から作業指揮者（以下「陸上作業指揮者」という）を指名する。

3 船長は船内作業員の中から作業指揮者（以下「船内作業指揮者」という）を指名する。

4 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を指揮するとともに、両者緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努めなければならない。

5 運航管理者は委託契約に基づき各港における各代理店の陸上作業を指揮監督する。ただし、委託会社においても、荷役作業（船内作業を含む）を指揮監督する場合は、この限りでない。この場合、委託会社の陸上作業員の中から作業指揮者を指名させておくものとする。

6 前項の委託会社は別表1による。

7 陸上及び船内作業員の具体的配置、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者の所掌その他の作業体制については作業基準に定めるところによる。

(危険物等の取扱い)

第35条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。

(旅客の乗下船等)

第36条 旅客の乗船及び下船、車両及び貨物等の積込み、積付け及び陸揚げ並びに船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。

(車両区域の立入制限)

第37条 船長は、原則として、離岸後着岸するまでの間、次に掲げる自動車の運転者又は監視人以外の旅客が車両区域に立入ることを禁止する措置を講じなければならない。

- (1) 危険物積載車
- (2) 家畜等積載車（家畜その他の動物の給餌、監視を必要とする場合に限る。）
- (3) ミキサー車又は保冷車等（車両区域に電源設備がない等の理由でエンジンを作動させることができない場合に限る。）

2 船長は、やむを得ず旅客（前項各号の自動車の運転者又は監視人を除く。）を車両区域に立入らせる場合は、乗組員を立会わせるものとする。

(船内巡視)

第38条 船長は、関係法令及び作業基準に定めるところにより、乗組員をして旅客区域車両甲板その他必要と認める場所を巡視させ、関係法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。

2 船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合であって船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに速やかに船長に報告するものとする。

(旅客等の遵守すべき事項等の周知)

第39条 運航管理者及び船長は、関係法令及び作業基準に定めるところにより、各港の船客待合所及び船内において、旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項（関係官署等の通達文書等を含む）の周知徹底を図らなければならない。

(飲酒等の禁止)

第40条 乗組員は、飲酒の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。

2 船長は、乗組員が飲酒の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。

## 第12章 輸送施設の点検整備

(船舶検査結果の確認)

第41条 運航管理者は、船舶が関係法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。

(船舶の点検整備)

第42条 船長は、次の設備、装置等について点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。

- (1) 船体
- (2) 機関
- (3) 排水設備
- (4) 操舵装置
- (5) 係船設備
- (6) 揚錨設備
- (7) 救命設備
- (8) 消防設備
- (9) 無線設備
- (10) 脱出設備
- (11) 非常用警報装置
- (12) 照明設備
- (13) 航海用具
- (14) 乗降用設備
- (15) 放送設備
- (16) その他（衛生設備、掲示板等）

- 2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに運航管理者に次の事項を報告（副運航管理者を経由する場合を含む。）するものとする。
  - (1) 異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置。
  - (2) 乗組員のみでは修復整備できない異常のある箇所及びその状況
- 3 運航管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに工務部に対し、当該状況を通報し、乗組員が行った措置に対する検討又は修復整備を求めるとともに、工務部は早急に復旧に向けて関係先と調整を図るものとする。

#### （陸上施設の点検整備）

第43条 運航管理者及び各港の運航管理員は、陸上施設点検簿に基づいて毎日1回以上次の施設等の点検を実施するものとする。

- (1) 係留施設（防舷材、ビット、岸壁等）
- (2) 乗降用施設（可動橋、人道橋、タラップ等）
- (3) 転落防止施設（遮断鎖、遮断機等）
- (4) 駐車場施設
- (5) 船客待合所（消火設備、掲示板等）

2 運航管理者は、前項の点検中異常を発見したとき（運航管理員から異常を発見した旨の報告を受けたときを含む。）は、直ちに工務部に当該状況を通報しその修復整備を求めるものとする。なお、当該施設が港湾管理者その他の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知して、その修復整備を求めるものとする。

#### 第13章 海難その他の事故の処理

##### （事故処理にあたっての基本的態度）

第44条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。

- (1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
- (2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
- (3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
- (4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
- (5) 陸上従業員は、陸上でとり得るあらゆる措置を講ずること。

(船長のとるべき措置)

第45条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行わなければならない。

2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信（遭難信号）又は緊急通信を発しなければならない。

(運航管理者のとるべき措置)

第46条 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、安全統括管理者へ速報しなければならない。

2 前項の措置は、第48条に定める場合を除き、事故処理基準に定める事故処理組織を指揮して行うものとする。

(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)

第47条 安全統括管理者は、運航管理者からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、経営トップへ速報しなければならない。

2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。

(非常対策本部)

第48条 経営トップは、事故の規模あるいは事故の及ぼす社会的影響が大きいため、全社的体制でこれを処理する必要があると認めるときは、事故処理基準に定める非常対策本部を発動し、これを指揮して行うものとする。

(通信の優先処理)

第49条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。通信運用の責任者は、あらかじめ事故時の通信回線の確保及び統制のための手引きを定めておき、事故処理に際しては、速やかに通信回線の確保及び統制のために必要な措置をとらなければならない。

(関係官署への報告)

第50条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「運輸局等」という。）及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めなければならない。

(事故調査委員会)

第51条 経営トップは、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発防止及び事故処理の改善に資するため、必要に応じ事故調査委員会を設置するものとする。

2 事故調査委員会の構成は、事故処理基準に定めるところによる。

## 第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等

### (安全教育)

第52条 安全統括管理者及び運航管理者は、海務部と協力して運航管理員、陸上作業員、乗組員、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程（運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。）、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。

2 運航管理者は、航路の状況、海難その他の事故及びインシデント（事故等の損害を伴わない危険事象）事例を調査研究し、隨時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。

### (操 練)

第53条 船長は、関係法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者に報告するものとする。

### (訓 練)

第54条 安全統括管理者及び運航管理者は、経営トップの支援を得て事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施しなければならない。訓練は全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとする。この場合、前条の操練は当該訓練に併せて実施することができる。

2 訓練の前後には打ち合わせを行い、特記事項があれば経営トップへ意見具申する。

### (記 錄)

第55条 運航管理者は、前3条の教育等を実施したときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。

### (内部監査及び見直し)

第56条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合には速やかに実施する。

- 2 内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。
- 3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。
- 4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。
- 5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者又は経営トップが内部監査員として認めた者が業務の監査を行う他、特に陸上側の安全マネジメント態勢については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が監査を行う。

## 第15章 雜 則

(安全管理規程等の備え付け等)

第57条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程（運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。）及び運航基準図を船舶、鹿児島本部、支店及び営業所等その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるように備え付けておかなければならない。

2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。

(情報伝達)

第58条 安全統括管理者は、パソコン、社内 LAN 等を活用した輸送の安全の確保に関する情報の共有化を図ると共に容易なアクセス手段を用意する。

2 輸送の安全に係わる運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへの直接上申する手段（目安箱、社内メール等）を用意する。

3 安全統括管理者は前項の上申又はその他の手段等により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況等について社内へ周知する。

4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全にかかる情報を適時、外部に対して公表する。

別 表1 第34条による委託会社

港 名	委 託 会 社	委 託 範 囲	住 所	電 話
東 京	日本通運株式会社	① 乗船待機中の車輛の整理作業 ② 乗下船する車輛の誘導作業 ③ 船舶ランプドア補助台の設置作業 ④ 船舶離着岸時の綱取り・綱放し作業 ⑤ 車輛の固縛作業	東京都品川区東品川5-5-28	(03) 3472-5334
神 戸	商船港運株式会社	①～③	神戸市中央区港島9丁目3番	(078) 304-1200
大 阪	日本通運株式会社	①～③	大阪市住之江区南港南3丁目9番15号	(06) 6612-0261
志 布 志	日本通運株式会社	①～④	鹿児島県志布志市志布志町砧6623	(0994) 72-1121
	第一海運株式会社	①～② 乗船待機中の旅客の整理作業 乗下船する旅客の誘導作業 乗船券の発売作業	鹿児島県志布志市志布志町砧6618	(0994) 73-2700
宮 崎	第一海運株式会社	同 上	宮崎市港3丁目22番	(0985) 22-8895
鹿 児 島 (谷山二区・新港区)	鹿児島海陸運送株式会社	①～④	鹿児島市住吉町13番地1号	(099) 222-2121
名 濑	名瀬港運株式会社	①～④	奄美市名瀬塩浜町17-7	(0997) 52-2311
亀 德 平 土 野 (徳之島)	西川運輸株式会社	①～④ 乗船待機中の旅客の整理作業 乗下船する旅客の誘導作業 乗船券の発売作業	鹿児島県大島郡徳之島町亀徳2184-81	(0997) 82-1515
和 泊 伊 延 (沖永良部島)	山田海陸航空株式会社	同 上	鹿児島県大島郡和泊町和泊576-3	(0997) 92-1241
供 利 茶 花 (与論島)	有限会社 有村運送店	同 上	鹿児島県大島郡与論町茶花232	(0997) 97-3251
本 部	北部港運株式会社	同 上	沖縄県国頭郡本部町字崎本部5232	(0980) 47-3801
那 霸	マルエー物流株式会社	①～② 乗船待機中の旅客の整理作業 乗下船する旅客の誘導作業 乗船券の発売作業	那霸市通堂町2番1号那霸ターミナル内	(098) 861-1886
宮 之 浦	ヤクデン商事株式会社	①～④ 乗船待機中の旅客の整理作業 乗下船する旅客の誘導作業	鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦 1197 番地	(0997) 42-0059